

# Off camera flash

Técnicas de iluminación en fotografía

## Kit Strobist 2

### Off-camera flash

El modo [Strobist](#) significa en la mayoría de los casos quitar el flash de la zapata de la cámara. Realizar esta acción se denomina en inglés "off-camera flash". Esto nos permite posicionar la luz en el ángulo que creamos mas conveniente para modelar la fisonomía de un rostro o modificar un reflejo cuando realizamos un bodegón.



[Brazo Gemini](#)

En algunas situaciones podemos querer que el flash esté encima de la cámara pero no en la zapata del cuerpo. Para ello es muy útil disponer de lo que suele llamarse un Grip Head que permitirá colocar a modo de brazo cualquier extensión del tipo [Manfrotto](#) 1122 o brazos como el de Lastolite o Elinchrom.



Kupo Grip Head

<http://off-camera-flash.com/blog/2012/02/kit-strobist-2/>



Manfrotto 1122



[Lastolite boom arm](#)

La extensión Manfrotto 1122 a su vez es muy útil para situaciones en las que necesitamos extender la altura de alcance de nuestro pie ya que mediante el adaptador Manfrotto 152 es posible acoplarlo con rigidez.



Manfrotto 152

## **Abrazaderas y pinzas**

Otras veces no será posible colocar un pie de flash donde quisiéramos o simplemente no disponemos de otro pie. Una abrazadera como la Manfrotto 035 es perfecta para coger casi de cualquier sitio y mediante una espiga del tipo Manfrotto 013 de doble paso podemos unirla a la rótula universal de paraguas Manfrotto 026, o similares rótulas metálicas.

<http://off-camera-flash.com/blog/2012/02/kit-strobist-2/>



Manfrotto 035 + 013 + 026

Otra opción muy cómoda y versátil es el brazo mágico junto a una abrazadera Nano.



Brazo mágico con abrazadera Nano

Cuando el flash es liviano también se puede utilizar una abrazadera Manfrotto 175F o similares, que cuenta con una zapata fría para colocar directamente el flash en ella.



Manfrotto 175F

<http://off-camera-flash.com/blog/2012/02/kit-strobist-2/>

A veces me he encontrado en situaciones donde debo colocar un flash desde el techo y no hay ninguna posibilidad al tratarse del típico techo de cielorraso de módulos de yeso. ¡ En éstos casos las abrazaderas de techo como las que fabrica [Kupo](#) o [Arri](#) son geniales !



Kupo KD302012 Master

Si el flash no es muy pesado puede colocarse en una abrazadera de succión Manfrotto 241 a un cristal o cualquier superficie no porosa.



Manfrotto 241

Por último, si contamos con la inestimable ayuda de un asistente podemos trabajar con gran comodidad utilizando un brazo de los tipo boom de Elinchrom o improvisar uno mas económico con una barra extensible de las que utilizan los pintores, junto a un adaptador de Kacey.



### [Elinchrom boom arm](#)



### [Kacey adapter](#)

Reservados todos los derechos. © [Isarrualde Photography](#)  
Prohibida toda reproducción parcial o total sin el consentimiento escrito del autor.